



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum: 2026-04-13

§ 62

## Antagande av detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen

Dnr 2021-000157

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till antagandehandling avseende Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen.

### Sammanfattning av ärendet

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadsområde med ytterligare flerbostadshus och därigenom skapa mer stadsmässighet vid Svedalas norra entré.

Samrådhandlingar, upprättade 6 februari 2025, har enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 13 februari 2025 varit på samråd 21 februari 2025 till 14 mars 2025. Granskningshandlingar, upprättade 20 november 2025, har varit ute på granskning för sakägares och övriga berörda granskning 8 december 2025 till 4 januari 2026, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Under granskningen har det kommit in 13 yttranden, inget av dessa från berörda sakägare och boende.

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL.

En boende med besvärsmått har kvarstående erinringar efter granskning.

Efter granskningen har strategisk planeringsenhet gjort mindre ändringar och justeringar av detaljplanen. Enheten bedömer att justeringarna inte är väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap. 25 § PBL krävs därför inte.

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna förslaget till antagandehandling och besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta antagandehandling, allt enligt ovanstående.

Planarkitekt August Grundtman är föredragande i ärendet.

### Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, 2026-03-24  
§ 14 Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad, 2026-03-16

Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling, 2026-03-24

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum: 2026-04-13

Planbeskrivning, 2026-03-23

Granskningsutlåtande, 2026-03-16

**Beslut skickas till**

Strategisk planeringsenhet

---

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---



SVEDALA KOMMUN

FEL! DOKUMENTVARIABEL SAKNAS.

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum: 2026-03-24

§ 14

## Antagande av detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen

Dnr 2021-000157

### Beslut

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslutar

att godkänna förslaget till antagandehandling avseende Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen.

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen.

### Sammanfattning av ärendet

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadsområde med ytterligare flerbostadshus och därigenom skapa mer stadsmässighet vid Svedalas norra entré.

Samrådhandling, upprättade 6 februari 2025, har enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 13 februari 2025 varit på samråd 21 februari 2025 till 14 mars 2025. Granskningshandlingar, upprättade 20 november 2025, har varit ute på granskning för sakägares och övriga berörda granskning 8 december 2025 till 4 januari 2026, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Under granskningen har det kommit in 13 yttranden, inget av dessa från berörda sakägare och boende.

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL.

En boende med besvärsmått har kvarstående erinringar efter granskning.

Efter granskningen har strategisk planeringsenhet gjort mindre ändringar och justeringar av detaljplanen. Enheten bedömer att justeringarna inte är väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap. 25 § PBL krävs därför inte.

Föredragande är planarkitekt August Grundtman.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad, 2026-03-16

Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling, 2026-03-24

Planbeskrivning, 2026-03-23

Granskningsutlåtande, 2026-03-16

---

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

---



SVEDALA KOMMUN

August Grundtman tel. 0406268281  
Planarkitekt  
august.grundtman@svedala.se

Tjänsteskrivelse  
2026-03-16  
Dnr: 2021-000157

## Antagande av detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslaget till antagandehandling avseende Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen, samt

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen.

### Sammanfattning av ärende

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadsområde med ytterligare flerbostadshus och därigenom skapa mer stadsmässighet vid Svedalas norra entré.

Samrådhandlingar, upprättade 6 februari 2025, har enligt plan- och exploateringsutskottets beslut 13 februari 2025 varit på samråd 21 februari 2025 till 14 mars 2025. Granskningshandlingar, upprättade 20 november 2025, har varit ute på granskning för sakägares och övriga berördas granskning 8 december 2025 till 4 januari 2026, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Under granskningen har det kommit in 13 yttranden, inget av dessa från berörda sakägare och boende.

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL.

En boende med besvärsmått har kvarstående erinringar efter granskning.

Efter granskningen har strategisk planeringsenhet gjort mindre ändringar och justeringar av detaljplanen. Enheten bedömer att justeringarna inte är väsentliga. Ny granskning enligt 5 kap. 25 § PBL krävs därför inte.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad, 2026-03-16

Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling, 2026-03-16

Planbeskrivning, 2026-03-16

Granskningsutlåtande, 2026-03-16

### Bakgrund

Efter granskning av detaljplanen har strategisk planeringsenhet reviderat och kompletterat detaljplanen på följande vis:

- Plankartan har kompletterats med koordinatkruss och grundkartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar.



SVEDALA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE  
2026-03-16  
KS 2021-000157

- Plankartan har kompletterats med bestämmelsen "marken får inte förses med byggnad" på de ytor som behöver vara fria från byggnad med hänsyn till risk för översvämning.
- Plankartan har rensats från överflödiga bestämmelser.
- Plankartan har kompletterats med tydligare utformningsbestämmelser för ökad samstämmighet med kvalitetsprogrammet.
- Plankartan har reviderats för att stämma överens med ändringarna i plan- och bygglagen per 1 december 2025.
- Kommunen har förtydligat planbeskrivningens redogörelser för dagvatten- och skyfallshantering samt hur åtgärder rörande detta tas upp i exploateringsavtal.

**Expediering**

Enligt PBL 5 kap. 29 § enligt sändlistan  
Strategisk planeringsenhet  
Planadministratör

## PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

### GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

### ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

- GATA Gata

Kvartersmark

- B Bostäder

### EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Byggnaders användning

- $s_1$  För bostäder som överstiger 35 m<sup>2</sup> ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida.

Begränsning av markens utnyttjande

- Marken får inte förses med byggnad.

- $ö_1$  Marken får endast förses med komplementbyggnad, uteplats och balkong. Hisschakt och entréer får kraga ut från huvudbyggnad.

Höjd på byggnadsverk

- $h_1$  Högsta nockhöjd är 18 meter.
- $h_2$  Högsta nockhöjd är 16 meter.
- $h_3$  Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4,5 meter.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- $u_1$  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Takvinkel

- $o_1$  Minsta takvinkel är 15 grader.

Utformning

- $f_1$  Fasaderna ska vara av tegel och kan ha inslag av andra material.
- $f_2$  Tak ska utformas med centrerad takås.
- $f_3$  En loftgångssektion får vara högst 35 % av byggnadens längd. Mellan loftgångssektioner ska minst 5,5 meter utan loftgång finnas.

Utnyttjandegrad

- $e_1$  Största byggnadsarea är 5 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.

### EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK

Skydd mot störningar


Huvudbyggnader ska utföras med vattentät konstruktion upp till +48,5 meter över nollplanet.

Utförande

Grundläggning får inte utföras med pålning. Minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig. Lägsta grundläggningsnivå är +46,5 meter över nollplanet.

### GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla fr.o.m. Laga Kraft



### Grundkarta

Upprättad 2026-02-13 av Tina Andersson, Svedala kommun

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30  
Höjdsystem: RH2000

### Grundkartans beteckningar

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Fastighetsgräns     | Häck                          |
| Byggnad             | Stolpe                        |
| Höjdkurva, 1 meter  | Gränspunkt                    |
| Gång- och cykelbana | Lovträd                       |
| Körbana             | Elanordning, belysningsstolpe |
| Slänt               | Markhöjd                      |
| Staket              | Koordinatkruss                |



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter

Skala: 1:500 (A1), 1:1000 (A3)

### Information

Detaljplanen använder planbestämmelsekatalog BFS 2022.11.01. Planen ligger inom föreslaget skyddsområde för reservvattentäkt.

- |                            |                       |                      |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Till planen hör:           | Planbeskrivning       | Gränskningsutlåtande |
| Planprogram                | Plankarta             | Samrådsredogörelse   |
| Samrådsredogörelse program | Fastighetsförteckning | Undersökning av BMP  |
| Kvalitetsprogram           | Grundkarta            | Illustrationsplan    |



Detaljplan för  
**Svedala 41:3 och 41:4 m.fl.**  
**Jasminen**

Skåne län	Beslutsdatum	Instans
Antagandehandling	2026-03-24	PLEX
	Antagande	KF
	Laga kraft	
Upprättad 2026-03-16	Reviderad 2026-03-24	
	Diarienummer	KS/2021-000157
		XXX



SVEDALA KOMMUN

KS/2021-000157

## Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen

PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING REV 2026-03-26



# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Planbeskrivning.....	1
Detaljplanens syfte.....	2
Beskrivning av detaljplanen.....	3
Motiv till detaljplanens regleringar.....	15
Genomförandefrågor.....	19
Konsekvenser.....	25
Planeringsförutsättningar.....	32
Planeringsunderlag.....	47

# PLANBESKRIVNING

Planbeskrivningen är en del av detaljplanen och ska huvudsakligen öka förståelsen för de som berörs av planen genom att beskriva vad som ska genomföras inom planområdet. I planbeskrivningen redogör kommunen bland annat för planeringsförutsättningar, syfte med detaljplanen, avvägningar mellan olika intressen samt hur planen ska genomföras.

Planbeskrivningens innehåll regleras i Plan- och bygglagens (PBL) 4. kapitel och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Dokumentet är en del i planprocessen och ska vara till hjälp för att tolka planen samt användas som underlag för politiska beslut om att anta detaljplanen.

*Text från Boverket - PBL kunskapsbanken*

# DETALJPLANENS SYFTE

I det här avsnittet redogör kommunen för detaljplanens syfte. Syftet ska vara en kort beskrivning av vad detaljplanen ska åstadkomma och vilka områden samt värden som berörs av detaljplanen. Syftet är utgångspunkt för planläggningen och styr vad planen kan reglera och hur.

*Text från Boverket - PBL kunskapsbanken*

## Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadsområde med ytterligare flerbostadshus och därigenom skapa mer stadsmässighet vid Svedalas norra entré.

# BESKRIVNING AV DETALJPLANEN

I det här avsnittet redogör kommunen för detaljplanens grundläggande drag och de element som har legat till grund för att skapa detaljplanen.

## Hela detaljplanen

### **Bakgrund och sammanfattning av planförslaget**

Visionen för detaljplanen är att förtäta området med ny bebyggelse och därigenom skapa en välkomnande, stadsmässig entré mot Hyltarpsvägen samt trivsamma boendemiljöer. Inom planområdet möjliggör detaljplanen tre nya fyravåningshus som följer kvarterets typiska skivhuskaraktär. De nya husen kan rymma omkring 80 bostäder, vilket tillsammans med dagens antal ger cirka 190 bostäder inom planens 2,2 hektar kvartersmark. I samband med förtätningen skapas även fler parkeringsplatser inom kvartersmarken.


Kvartersgatan kommer att gestaltas för blandtrafik – bil, cykel och gång – med tydlig prioritet för gående och cyklister. Dessutom blir det en trivsam plats att vistas på. Området blir mer tillgängligt när allmänheten får möjlighet att röra sig genom kvarteret och mellan de nya byggnaderna.

Utemiljön utvecklas för att både möta framtida klimatutmaningar, som ökade regnmängder vid skyfall, och stärka den sociala hållbarheten genom mer varierade och attraktiva ytor. Dagvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmarken genom regnbäddar, makadamdike och infiltration i grönytor.

Området berör inte några värdekärnor för ekosystemtjänster. För att möjliggöra exploateringen behöver de formklippta bokar som finns inom området flyttas, både inom och utanför planområdet. Den vall som löper längs Hyltarpsvägen tas bort för att ge plats till bebyggelsen.



Illustration av ett möjligt sätt att genomföra detaljplanen (Tengbom, 2025-11-06)



Sektion A-A från Hyltarpsvägen till Norra Tvärgatan genom hela kvarteret - visar byggnadernas placering i höjd och plan. Blå streckad linje visar befintlig marknivå (Tengbom, 2025-11-06)



Visionsbild från nordöst med nya bostäder mot Hyltarpsvägen i förgrunden och befintliga bostäder i bakgrunden till vänster (Tengbom, 2025-11-06)

## Överensstämmar med översiktsplan

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan 2018 och med länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, vilken har varit på samråd 15 oktober 2025–31 januari 2026.

Planförslaget är förenligt även med den nya översiktsplanen.

## Planprocess

Kommunstyrelsen gav 13 december 2021 planuppdrag för Svedala 41:3 och 41:4.

Detaljplanprocessen följer plan- och bygglagen PBL 2010:900 och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:5) om detaljplan samt föreskrifter och allmänna råd (2020:8) för planbeskrivning.

Plankartan är upprättad enligt Boverkets planbestämmelsekatalog version BFS 2022-11-01.

Detaljplanen utförs med standardförfarande. Standardförfarande används när förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande samt inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och inte heller antas medföra betydande miljöpåverkan.

## Plandata

Planområdet ligger i norra delen av Svedala tätort och avgränsas av Hyltarpsvägen i norr, Östra Tvärgatan i öster samt Norra Tvärgatan i Söder. Väster om planområdet längs Norra Tvärgatan ligger fyra trevånings flerfamiljshus.

Planområdet omfattar fastigheterna Svedala 41:3 och 41:4 samt delar av allmän plats-fastigheterna Svedala 1:7, Svedala 122:32, 122:53 och 122:54.

Planområdets areal är 2,7 hektar.

## Markägoförhållanden

Kvartersmarken utgörs av två fastigheter, Svedala 41:3 och 41:4, vilka båda ägs av Bostadsaktiebolaget Svedalahem.

Allmän plats i detaljplanen utgörs av fyra fastigheter, Svedala 1:7, 122:32, 122:53 och 122:54, vilka alla ägs av Svedala kommun.

## Plansökande

Bostadsaktiebolaget Svedalahem är plansökande.

## Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen har fått laga kraft.

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).

## Allmän plats

### Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är kommunen som ansvarar för att bygga ut och sköta all mark som enligt detaljplan är allmän plats.

### Gata och trafik

Kvartersmarken ska huvudsakligen angöras från Norra och Östra Tvärgatan. Det är möjligt att i undantagsfall anordna infart för motorfordon även från Hyltarpsvägen. Detaljplanen innebär inga ombyggnader i trafikmiljön utöver justerade och tillkommande infarter.

Norra Tvärgatan, en mindre del av Mångsgatan och en remsa mark längs Hyltarpsvägen planläggs som Gata (allmän platsmark). Dessa ytor finns med i detaljplanen för att inte lämna rester av den stadsplan som den här detaljplanen ersätter.

En mindre yta allmän platsmark med användningen Gata finns också med i cirkulationsplatsen Hyltarpsvägen-Östra Tvärgatan. Ytan finns med i detaljplanen för att justera gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark till läget som det ser ut i verkligheten. Detta medför att en fastighetsreglering ska genomföras när detaljplanen har fått laga kraft.

### Vatten och spillvatten

Anslutningspunkter för vatten och spillvatten finns i Norra Tvärgatan.

## Kvartersmark


### Bostäder

Detaljplanen möjliggör förtätning med tre nya byggnader i fyra våningar. Strukturen följer den befintliga skivhustypologin i kvarteret. De nya byggnaderna får en entréplats mot söder och kvartersgatan samt en kompletterande entrésida och förgårdsmark mot Hyltarpsvägen. Husen kan förväntas innehålla ungefär 80 nya bostäder, vilket tillsammans med lägenheterna i de befintliga byggnaderna blir cirka

190 bostäder inom planens 2,2 hektar kvartersmark. Föreslagen bebyggelsetäthet (nettotal) inom planområdets kvartersmark är således 86 bostäder per hektar. Nya gårdsrum formas mellan ny och befintlig bebyggelse utmed kvartersgatan.

För att säkerställa att de nya husen följer den befintliga strukturen och att utblickarna norrut från de befintliga bostäderna påverkas så lite som möjligt begränsas byggrätterna i detaljplanen med egenskapsgräns och planbestämmelsen ö<sub>1</sub>– att marken endast får förses med komplementbyggnad, balkong eller uteplats. Hisschakt och entréer får kräga ut från huvudbyggnad. De nya byggnaderna får en höjdregering på 18 meters nockhöjd som motsvarar fyra våningar och sadeltak. För de befintliga byggnaderna är höjdregeringen satt till befintlig taknock med marginal som möjliggör en ytterligare våning.

Till detaljplanen hör kvalitetsprogrammet *Mellan häckarna kvarteret Jasminen* (Tengbom, 2025-11-06). Programmet betonar vikten av att den nya bebyggelsen tar avstamp i platsens karaktär och materiella identitet. De nya byggnaderna blir en naturlig förtätning av den befintliga bebyggelsen med ett samtida uttryck som både förankrar och förädlar platsens identitet. Fasaderna ska utföras i tegel i varma och dämpade kulörer för att skapa kontinuitet med den befintliga miljön, utan att direkt efterlikna de befintliga husens ursprungliga gula ton. Eventuella loftgångar ska gestaltas med samma omsorg och delas in i kortare sekvenser. Bebyggelsen placeras med minst 3 meter förgårdsmark mot Hylltarpsvägen. De nya byggnaderna har genomgående entréer och entréer mot gatan, där nya häckar markerar entréerna och avgränsar det privata gårdsrummet från det offentliga rummet. De halvprivata entrézonerna förankrar bostäderna i gatulivet och bidrar till en mer stadsmässig karaktär i området inför framtida utveckling.



*Sektion genom en av de nya byggnaderna vid Hylltarpsvägen som visar utformning av vägen med befintligt dike och borttagen vall. Blå streckad linje visar nuvarande marknivå. Användningsgräns enligt detaljplan (Tengbom, 2025-11-06).*

För att säkerställa att till exempel miljöhus kan rymmas är högsta nockhöjd på komplementbyggnader 4,5 meter.

Planområdet ligger inom föreslaget skyddsområde för en reservvattentäkt. Fram till att kommunen har definierat ett vattenskyddsområde och antagit skyddsföreskrifter för detta begränsar kommunen åtgärder som kan riskera att sprida föroreningar till grundvattnet på andra sätt. Detaljplanen reglerar därmed en lägsta grundläggningsnivå samt att grundläggning med pålning inte är tillåtet. Det medför också en indirekt begränsning av möjligheterna att anlägga källare.

## Dagvattenhantering

Dagvatten hanteras av VA-huvudmannen och följer rekommendationer från *Dagvatten-, skyfall- och VA-utredning Detaljplan kv. Jasminen Svedala kommun* (Niras, 2025-11-06). Hanteringen av dagvatten sker enligt utredningens förslag med rening och fördröjning inom kvartersmark, vilket fastighetsägaren ansvarar för. Föreslagna dagvattenlösningar ger en fördröjningsvolym nära det beräknade behovet. Det finns inga krav utifrån nuvarande lagstiftning med fördröjning inom kvartersmark, men fördelen för fastighetsägaren att implementera fördröjande åtgärder är att minska risken för översvämning och skador vid normala regn. Detta är särskilt relevant då det befintliga dagvattennätet i dagsläget är överbelastat samt att det finns översvämningproblematik strax nedströms planområdet.




Illustration över föreslagen dagvatten- och skyfallshantering inom planområdet (Niras).

Vatten från taktor

Takvatten är relativt rent och lämpar sig därför väl för lokal hantering genom infiltration i mark. Planområdets höjdsättning är anpassad för att dagvatten från tak och uteplatser leds till omkringliggande gräsytor, exempelvis via rännor eller andra öppna lösningar. Ytbehovet för infiltrationen är cirka 1 700 kvadratmeter. Om gräsytorna ges en nedsänkt utformning med möjlighet till viss översvämning kan ytbehovet minskas. Det finns tillräckligt med gräsytor i anslutning till de nya byggnaderna för att möjliggöra denna hantering. Det är även vara möjligt att låta mindre delar av takvattnet avledas direkt till dagvattennätet eftersom åtgärderna på parkeringsytorna i huvudsak uppfyller fördröjningsbehovet.

### *Vatten från parkeringsytor*

De nya parkeringsytorna kan ge upphov till föroreningar som behöver renas innan dagvattnet leds vidare till ledningsnätet. Eftersom planområdet är beläget inom Svedalas reservvattentäkt är direkt infiltration till gräsytor inte lämpligt. Ur recipientperspektiv är det särskilt viktigt att utsläpp av näringsämnen och kvicksilver inte ökar. Dagvattnet från parkeringsytorna renas genom anläggningar som exempelvis nedsänkta regnbäddar eller makadamdiken placerade i anslutning till parkeringsytorna. Dessa bör utformas med tät botten för att förhindra infiltration av förorenat vatten, och anslutas till dagvattennätet via strypta utlopp för att uppnå tillräcklig uppehållstid för rening. Ytbehovet för regnbäddar uppskattas till cirka 170 m<sup>2</sup> och för makadamdiken cirka 250 m<sup>2</sup>, vilket ryms inom planområdet.

De föreslagna åtgärderna ger enligt utredningen en tydlig reduktion av både föroreningshalter och mängder jämfört med ett scenario utan åtgärder. Utredningen bedömer att reningen är effektiv, men det kvarstår en viss risk för ökad mängd kvicksilver även efter åtgärderna. Utredningen har övervägt ytterligare reningssteg, men inte ansett sådana vara proportionerliga med hänsyn till de låga kvarvarande halterna och områdets nuvarande karaktär som till stor del utgörs av grönytor.

## **Skyfallshantering**

Dagvattenledningarna inom och omkring planområdet är dimensionerade för ett 5-årsregn och blir snabbt överbelastade vid kraftiga skyfall. Vid extrema regntillfällen, som ett klimatkompenserat 100-årsregn, överskrids kapaciteten i nät och fördröjningsanordningar och vattnet behöver då kunna rinna på markytan utan att orsaka skador på byggnader eller hindra räddningstjänstens framkomlighet. Den befintliga bullervallen mot Hyltarpsvägen kommer att tas bort i samband med förtätningen, vilket gör det extra viktigt att höjdsättningen inom planområdet utformas för att leda bort vatten på ett kontrollerat sätt och undvika att nya lågpunkter eller instängda områden skapas.

Inom planområdet används de nya parkeringsytorna som skyfallsytor. Ytorna uppgår till cirka 2 000 kvadratmeter och kan således hålla cirka 400 kubikmeter vatten om en kantsten på 20 centimeter anläggs runt parkeringsytorna (med utlopp för

regnbäddarna). Volymen motsvarar den volym som hålls i lågpunkten norr om det befintliga nordöstra huset, vid befintlig markanvändning.



Översikt av ytor inom föreslagna parkeringar (Niras, 2025-11-06)

Höjdsättningen inom planområdet kan användas för att styra vatten vid ett skyfall till dessa ytor. När en detaljerad höjdsättning görs finns möjligheter till viss differentiering och det borde gå att finna motsvarande cirka 68 kubikmeter tillgänglig volym för att kunna undvika skyfallsytan (340 kvadratmeter) i sydost. Det uppskattade vattendjupet på skyfallsytorna är endast cirka 20 centimeter. Utredningen bedömer att det inte innebär någon större risk och den planerade parkeringsytan i sydost kan därför antas klara att tillfälligt ta emot skyfallsvatten vid kraftiga regn.

Vid kraftiga regn och om kapaciteten överskrids ska vattnet styras vidare mot Hyltarpsvägen. Detta kräver samordning med vägdiket och angränsande ytor för att minska risken för översvämning. Höjdsättningen för ny bebyggelse ska säkerställa att byggnader inom och utanför planområdet inte skadas. Därför finns i plankartan bestämmelsen att byggnader ska ha vattentät konstruktion upp till 48,5 meter över nollplanet.

Infarten till garaget i den befintliga byggnaden i nordost bör skyddas, exempelvis med en asfaltslimpa eller linjeavvattning. Ett systematiskt underhåll av brunnar och ledningar är nödvändigt för att säkerställa god avtappning när kapaciteten i dagvattennätet åter finns efter ett skyfall.

## Parkering

Parkering för bostädernas behov ska lösas inom kvartersmark. Parkering ska anordnas i följande omfattning i enlighet med *Trafik- och parkeringsutredning kvarteret Jasminen* (Trivector Traffic, 2024-11-05):

### Cykelparkering

Cykelparkering ska anordnas med väderskydd och nära byggnadernas entréer.

Bostad	Lägenhetsstorlek (RoK)	Cykelparkeringar per lägenhet inkl. besöksparkering
Samtliga lägenhetstyper	Alla	2,0
Flerbostadshus	1	1,0
	2	1,5
	3	2,0
	4–5	3,0

### *Bilparkering*

Bilparkering ska anordnas på kvartersmark enligt nedanstående parkeringsnorm:

Bostad	Lägenhetsstorlek (RoK)	Bilplatser per lägenhet inkl. besöksparkering
Flerbostadshus	1–2	0,8
	3	1,1
	4–5	1,6

Parkeringsnormen enligt ovan innebär att 84 ytterligare parkeringsplatser för bil krävs vid utbyggnad med tre nya byggnader enligt den illustrationsplan och tänkta lägenhetsfördelning som tagits fram till samrådsskedet (9 st 1 RoK, 48 st 2 RoK och 24 st 4 RoK).

Parkeringsnormen får reduceras om följande mobilitetsåtgärder genomförs:

- Cykelparkering ska byggas ut minst enligt cykelparkeringsnormen ovan.
- Bilpool inom 200 meter från entré med minst 1 bil per 50 lägenheter ska finnas tillgänglig för de boende. Denna ska vara säkerställd i minst 10 år för att reducerat parkeringstal ska vara möjligt att tillämpa vid bygglovsprövning.

Bostad	Lägenhetsstorlek (RoK)	Bilplatser per lägenhet inkl. besöksparkering
--------	------------------------	---

Flerbostadshus med mobilitetsåtgärder	Alla	0,7
---------------------------------------	------	-----

## Energiförsörjning, tele och fiber

Kommunen förordar att området ska värmas upp med förnyelsebar energi samt att bebyggelsen utformas som lågenergi- eller passivhus.

De nya byggnaderna kan anslutas till befintliga ledningar för el, tele och fiber i angränsande gator.

## Avfallshantering

Källsortering av avfall ska kunna tillämpas. Miljöhus placeras i anslutning till områdets angöring och parkering. Miljöhusen bör placeras högst 50 meter från bostadshusens entréer. Källsortering av avfall ska kunna tillämpas.

## Befintligt



*Jasminens norra sida, där förtätningen är aktuell.*

Kvarteret Jasminen uppfördes under 1960-talet och består av sex trevånings lamellhus i gult trådkuret tegel. Husens balkonger är indragna och har vita fronter, några är även inglasade. Taken är valmade med flack lutning och sockeln är klädd i gråmålad puts. Bostadsentréerna markeras av valmade skärmtak i vit plåt. Byggnaderna är placerade omlott, vilket skapar öppna siktlinjer både mot norr och söder. I början av 2000-talet kompletterades kvarteret med miljöhus.

Byggnaderna närmast Hyltarpsvägen har en suterrängvåning med garageportar mot norr utmed kvartersgatan. Gatan börjar i förlängningen av den allmänna Johan Borgsgatan, svänger runt hörnet på det nordvästra huset och går därifrån i östvästlig riktning till parkeringarna i den norra delen av området. Markparkering finns även i den södra delen av området. Utemiljön präglas i övrigt av stora, öppna gräsytor som delvis är kuperade, samt halvöppna gårdsrum som är avsedda för rekreation och lek.



*Befintliga byggnader i kvarteret Jasminen från Norra Tvärgatan.*

## Ärendeinformation

- Kommun: Svedala kommun
- Planens namn: Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen, i Svedala.
- KS/2021-000157
- Kommunstyrelsen gav uppdrag att upprätta detaljplan 13 december 2021.

## Annat

### Handlingar

Till detaljplanen hör följande handlingar (\* är tillgänglig på Strategisk planeringsenhet):

- Plankarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning med illustrationer (denna handling)
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning\*
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Kvalitetsprogram "Mellan häckarna kvarteret Jasminen", 2025-11-06
- Kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster "Kompensationsåtgärder inför detaljplanering av Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen, i Svedala", 2025-11-06

# MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR

I det här avsnittet redogör kommunen för motiven till detaljplanens regleringar. Redovisningen görs utifrån detaljplanens syfte och motiven ska göra det enklare att tolka planen och ge viktig information för att kunna göra bedömningar vid prövning av lov.

## Motiv till regleringar

### Användning av mark och vatten

#### *GATA - Gata*

Användningsområdet vid cirkulationsplatsen Östra tvärgatan - Hyltarpsvägen: En mindre del av den befintliga cirkulationsplatsen är reglerad som Gata för att justera gränsen mellan kvartersmark och allmän plats samt för att tydliggöra vilken mark som ska lösas in av kommunen.

Användningsområdet vid Norra Tvärgatan: Regleringen av Norra Tvärgatan som Gata ska säkerställa att det inte finns rester kvar från de detaljplaner som den här detaljplanen ersätter.

Användningsområdet vid Hyltarpsvägen: Regleringen av en del av Hyltarpsvägen som Gata ska säkerställa att det inte finns rester kvar från de detaljplaner som den här detaljplanen ersätter.

#### *B - Bostäder*

Kvartersmarken är reglerad som bostad dels för att säkerställa användningen av befintliga flerbostadshus, dels för att uppfylla detaljplanens syfte, det vill säga att förtäta området genom att möjliggöra ytterligare byggnader inom fastigheterna.

### Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

#### *Marken får inte förses med byggnad*

Bestämmelsen säkerställer att det finns en byggnadsfri yta längs gränsen mellan kvartersmark och allmän plats för att värna den stadsbyggnadsprincip som området följer. Bestämmelsen säkerställer också att inga byggnader uppförs där det finns befintliga ledningar och biotopskyddade träd samt i de lägen där marken behöver vara fri från byggnad för skydd mot översvämning.

*ö<sub>1</sub> - Marken får endast förses med komplementbyggnad, uteplats och balkong. Hisschakt och entréer får kruga ut från huvudbyggnad.*

Bestämmelsen säkerställer att områdets struktur följer den ursprungliga genom att definiera byggrätterna geografiskt. Det gör också att bullervärden hålls nere inom området och att utblickar kan värnas i så stor utsträckning som möjligt genom att byggnaderna är förskjutna i förhållande till varandra. Bestämmelsen säkerställer också att balkonger, uteplatser, hisschakt och entrépartier kan sticka ut från byggnaderna.

*s<sub>1</sub> - För bostäder som överstiger 35 m<sup>2</sup> ska minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida.*

Bestämmelsen ska säkerställa att bostäderna i de byggnader som omfattas av den ska kunna uppfylla gällande riktvärden för buller i bostad.

*h<sub>1</sub> - Högsta nockhöjd är 18 meter*

Bestämmelsen tillåter en högsta nockhöjd på 18 meter på den nya bebyggelsen som motsvarar fyra våningar och vindsförråd med sadeltak. Bestämmelsen möjliggör att uppfylla detaljplanens syfte om att förtäta området och skapa en stadsmässighet samtidigt som skalan harmonierar med befintlig bebyggelse mellan Norra Tvärgatan och Hyltarpsvägen.

*h<sub>2</sub> - Högsta nockhöjd är 16 meter*

Bestämmelsen säkerställer höjden för befintliga byggnader och ger visst utrymme för utveckling.

*h<sub>3</sub> - Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4,5 meter*

Bestämmelsen säkerställer att komplementbyggnaderna får en höjd som stämmer överens med skalan i området.

*u<sub>1</sub> - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar*

Bestämmelsen skyddar befintliga allmännyttiga underjordiska ledningar.

*o<sub>1</sub> - Minsta takvinkel är 15 grader*

De sex egenskapsområden som omfattar befintliga byggnader:

Bestämmelsen säkerställer att befintliga byggnader eller byggnader som ersätter dessa fortsatt har en takform med sluttande tak för att inte byggnaderna ska bli dominerande eller skugga bebyggelse norr om dessa.

De tre egenskapsområden som reglerar tillkommande byggnader:

Bestämmelsen säkerställer att tillkommande bebyggelse får en takform som harmonierar med den befintliga.

*f<sub>1</sub> - Fasaden ska vara av tegel och kan ha inslag av andra material*

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att bebyggelsen har en god form- och materialverkan som kompletterar den befintliga bebyggelsen på ett estetiskt tilltalande sätt samt ger en välkomnande miljö vid en av Svedalas entréer. Teglet föreslås vara av en varm och dämpad kulör, som ligger nära originalets gula ton men tolkas i en samtida form. På detta sätt skapas kontinuitet utan att efterlikna. Materialet kan ges ett ytterligare djup genom bearbetning av fogar, skuggverkan och mönstersättning. Inslag av andra material på upp till ungefär en fjärdedel av fasadytan kan ge fasaderna ett levande och dynamiskt uttryck.

*f<sub>2</sub> - Tak ska utformas som med längsgående, centrerad takås*

Bestämmelsen ska säkerställa att de nya byggnaderna får ett tak som harmonierar med befintliga byggnader.

*f<sub>3</sub> - En loftgångssektion får vara högst 35 % av byggnadens längd. Mellan loftgångssektioner ska minst 5,5 meter utan loftgång finnas.*

Bestämmelsen ska säkerställa att byggnaden, om den utförs med loftgångar, får ett uttryck som bidrar till en god omgivning kring en av Svedalas entréer.

*e<sub>1</sub> - Största byggnadsarea är 5 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.*

Syftet med bestämmelsen är att begränsa den maximala byggnadsarean för att säkerställa att bebyggelsen, det vill säga komplementbyggnader som exempelvis miljöhus, anpassas till platsens karaktär och skala. Bestämmelsen bidrar även till att bevara tillräckliga friytor inom fastigheten för exempelvis utevistelse, grönstruktur, hanteringen av dagvatten och skyfall samt gestaltning i enlighet med planens syfte och intentioner.

## **Egenskapsbestämmelser för all kvartersmark**

*Huvudbyggnader ska utföras med vattentät konstruktion upp till + 48,5 meter över nollplanet*

Bestämmelsen säkerställer att tillkommande bebyggelse utformas med vattentät konstruktion i enlighet med rekommendationen i skyfallsutredningen. På så sätt minimeras risken för översvämningsskador vid extrema regnhändelser.

*Minst 25% av marken ska vara genomsläpplig.*

Planbestämmelsen ska säkerställa att marken behåller en viss infiltrationskapacitet för att minska risken för översvämningar.

*Lägsta grundläggningsnivå är +46,5 meter över nollplanet*

Bestämmelsens syfte är att skydda reservvattentäkten från föroreningar i väntan på att vattentäkten får ett formellt skyddsområde med skyddsföreskrifter.

*Grundläggning får inte utföras med pålning*


Bestämmelsens syfte är att skydda reservvattentäkten från föroreningar i väntan på att vattentäkten får ett formellt skyddsområde med skyddsföreskrifter.

# GENOMFÖRANDEFRÅGOR

I det här avsnittet redogör kommunen för hur detaljplanen ska genomföras. Det innefattar åtgärder som är av betydelse för att planen ska kunna genomföras på ett ordnat och lämpligt sätt. Åtgärderna delas upp i organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder.


## Mark- och utrymmesförvärv

### Rätt till inlösen



*Karta som visar vilken del av exploatörens fastighet som genom fastighetsreglering överförs till en av kommunens ägd fastighet när detaljplanen fått laga kraft.*

Den mark inom planområdet som cirkulationsplatsen ligger på ägs vid detaljplanens framtagande av Svedalahem. Marken är reglerad som allmän plats idag i detaljplan 103, men har inte lösts in av kommunen efter att planen fick laga kraft. I den här detaljplanen är det ungefär 200 m<sup>2</sup> av Svedalahems fastighet som blir allmän plats i nordöstra delen av planområdet. Det är en något mindre yta än den del av fastigheten som skulle ha blivit allmän plats i detaljplan 103, vilket redovisas i karta nedan.



*Mark i cirkulationsplatsen som ska överlåtas till kommunen och skillnaden mellan var gränsen går mellan allmän plats och kvartersmark i gällande detaljplan och den här planen.*

Kommunens och fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter till inlösen av mark som ska bli allmän plats definieras i plan- och bygglagen och expropriationslagen. När detaljplanen fått laga kraft har fastighetsägaren rätt att få den del av fastigheten som planlagts som allmän plats inlöst av kommunen. Kommunen har också rätt att lösa in samma mark, men avser att i exploateringsavtalet komma överens om marköverföring och ersättning för denna så att reglerna om inlösen inte behöver aktiveras.

## Fastighetsrättsliga frågor

### Förändrad fastighetsindelning

Befintliga fastigheter inom planområdet kommer att ombildas när planen får laga kraft. Den mark inom planområdet som är reglerad som allmän plats ska genom fastighetsreglering införlivas i en av kommunens gatufastigheter. Se också *Mark- och utrymmesförvärv - Rätt till inlösen*.

Kvartersmarken inom planområdet består av två fastigheter som kan regleras samman. Eftersom gränsen mellan dessa två fastigheter går genom en av de nya byggrätterna rekommenderar kommunen starkt att fastighetsägaren genomför detta eller justerar gränsen till att inte ligga i byggrätten, men det är ingen förutsättning för att genomföra detaljplanen.

Det är fastighetsägarens och ledningshavarens ansvar att ansöka hos Lantmäteriet om fastighetsreglering respektive upplåtelse av ledningsrätt. Gällande reglering av allmän plats kan både kommunen och fastighetsägaren ansöka om fastighetsreglering. Med ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för mark eller utrymme för rättighet. Vanligtvis betalar den som har nytta av respektive åtgärd lantmäterikostnader, för de åtgärder som krävs för detaljplanen regleras lantmäterikostnader och ersättning i exploateringsavtalet.

## Rättigheter



*Markreservat för allmännyttiga ledningar och områden som ska omfattas av avtalservitut att säkerställa kommunens åtkomst.*

Inom kvartersmarken finns två avtalservitut (akt 12-IM2-84/24740.1 och 12-IM2/87/10893.1) för befintliga underjordiska ledningar inom Svedala 41:4. Dessa ligger inom mark som i detaljplanen inte får förses med byggnad, på samma yta som träd med biotopskydd.

Ett ledningsstråk för befintliga allmännyttiga ledningar genom Svedala 41:3 i den västra delen av planområdet skyddas med ett u-område i detaljplanen.

Rätt att framdra ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. Initiativ till ledningsrätt och servitut kan tas av ledningshavaren.

*Servitut för busshållplats och Hyltarpsvägens vägdikey*

En del av busshållplatsen och Hyltarpsvägens vägdike ligger inom kvartersmark. För att säkerställa pågående användning fram till en eventuell framtida ombyggnad av Hyltarpsvägen ska kommunen teckna ett avtalsservitut med fastighetsägaren för respektive användning. Det är kommunen som ska initiera denna åtgärd, vilket regleras i exploateringsavtalet.

## Tekniska frågor

### Utbyggnad av allmän plats

Kommunen ansvarar för ombyggnad av allmän plats. Allmänna gator och anläggningar ska utformas enligt Svedala kommuns normbeskrivning för allmänna anläggningar.

Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar byggs om inom planområdet:

- Anpassning av Östra Tvärgatan till ny in- och utfart till kvarteret.
- Anpassning av Norra Tvärgatan till ny in- och utfart till kvarteret.

### Utbyggnad av vatten och avlopp

VA-huvudmannen (VA Syd) ansvarar för utbyggnad och underhåll av de allmänna dricks-, dag- och spillvattenledningarna, vilka ska utformas i enlighet med VA-huvudmannens normbeskrivning för allmänna anläggningar.

Efter att detaljplanen har fått laga kraft och exploatören önskar en ny dagvattenservis eller åtgärder på den befintliga behöver exploatören skicka in en servisanmälan till VA Syd.

Om det uppstår behov av att marken på de allmänna VA-ledningarna ändras eller sänks kräver VA-huvudmannen att spillvattenledningen ska infodras innan någon eventuell ändring av höjdsättningen på ledningarna genomförs.

Fastigheterna Svedala 41:3 och 41:4 har befintliga förbindelsepunkter för dricks-, dag- och spillvatten i Norra Tvärgatan. Om fastighetsägaren önskar en ny servis eller åtgärder på befintliga serviser behöver en servisanmälan skickas till VA Syd.

Kostnad för anslutning av vatten och spillvatten debiteras normalt enligt den beslutade taxa som gäller vid anslutningstillfället.

### Tekniska åtgärder

En detaljerad geoteknisk utredning och radonundersökning ska tas fram och bekostas av exploatören inför detaljprojektering av byggnader, eller senast i samband med ansökan om bygglov.

Förlorade natur- och kulturvärden för gräsvallen med formklippta bokar ska kompenseras delvis inom allmän platsmark och delvis frivilligt inom kvartermark i enlighet med exploateringsavtalet. Exploatören bekostar kompensationsåtgärder. Se även under Planeringsförutsättningar / Fysisk miljö / Ekologisk kompensation.

Brandvattenförsörjningen ska anordnas i området. Avståndet mellan brandposterna ska vara högst 150 meter och avståndet mellan brandpost och uppställningsplats ska vara högst 75 meter. För detaljplanen föreslår *Dagvatten-, skyfall- och VA-utredning Detaljplan kv. Jasminen* (Niras, 2025-11-06) att en ny brandpost anläggs i mitten av Östra Tvärgatan. Exploatören ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med detaljprojektering och bygglovsansökan.

Exploatören ansvarar för och bekostar masshantering.

Postlådor placeras samlad i byggnadernas entréer. Dialog ska tas med Postnord i samband vid placering av postlådor.

## Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar i övrigt nödvändiga undersökningar och utredningar för detaljplanens utbyggnad. Exploatören bekostar att eventuella markföröroringar saneras samt att erforderliga skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas för att kvartermarken ska vara lämplig för bebyggelse.

### Planavgift

Detaljplanen bekostas av exploatör i enlighet med tecknat planavtal. Därmed tas planavgift inte ut i samband med bygglov för den bebyggelse som kan genomföras enligt detaljplanen.

### Marköverföring

Överföring av den mark som enligt detaljplan ska utgöra gata och inte redan ingår i kommunens fastighet hanteras i exploateringsavtalet. Kommunen har även en rättighet och skyldighet att inlösa denna mark

### Drift av allmän plats

Kommunen ansvarar för drift och underhåll för allmän plats.

### Drift av vatten och avlopp

VA-huvudmannen ansvarar för drift och underhåll av allmänna anläggningar för vatten och spillvatten.

## Utbyggnad av allmän plats

Exploatören bekostar den ombyggnad av allmän plats som genomförandet av detaljplanen kräver, vilket regleras i exploateringsavtal.

# Organisatoriska frågor

## Exploateringsavtal

Exploateringsavtal för detaljplanen upprättas i enlighet med 6 kap 40 § PBL och ska godkännas av både kommunen och exploatören innan planen antas. Avtalet reglerar marköverlåtelse, ansvar och kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän platsmark, dagvattenhantering med mera. Avtalets huvuddrag redovisas under *tekniska frågor* och *ekonomiska frågor*.

## Tidplan

Samråd: februari-mars 2025

Granskning: november 2025

Antagande: april 2026

# Upplysningar

Ledningar i mark som behöver flyttas med anledning av exploateringen och som inte bekostas av ledningsdragande verk ska hanteras och bekostas av exploatören. Ledningshavare ansvarar för och bekostar utbyggnad samt drift och underhåll av energiförsörjningsledning, nätstationer, tele- och bredbandskablar. Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av ledningsägare och operatörer.

Trädalléerna inom planområdet omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) samt 11 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252). Biotopskyddet innebär att det är förbjudet att utan dispens fälla träd, kraftigt beskära, gräva, schakta eller vidta andra åtgärder som kan skada trädalléerna eller deras rotmiljö. Om de befintliga ledningarna eller åtgärder på dessa riskerar att påverka träden med biotopskydd (trädalléerna) ska dispens sökas Länsstyrelsen innan åtgärder vidtas.

# KONSEKVENSER

I det här avsnittet redogör kommunen för de konsekvenser detaljplanen får. Avsnittet ska ge en förståelse för vad planen kommer att innebära för olika aktörer och för omgivningen. Beskrivningen av konsekvenserna ska ge de som blir berörda av planen ökad inblick och förståelse för vad ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära.

## Fastigheter och rättigheter

### Konsekvenser för fastigheter

#### *Svedala 1:7*

Fastigheten är en av kommunens gatufastigheter och påverkas inte av detaljplanen.

#### *Svedala 41:3*

Fastigheten är privatägd och utgör kvartersmark inom planen. Inga förändringar av fastigheten krävs för detaljplanens genomförande. Eftersom gränsen mellan fastigheten och Svedala 41:4 går genom en av de nya byggrätterna rekommenderar kommunen starkt att fastighetsägaren lägger samman de två fastigheterna eller justerar gränsen till att inte ligga i byggrätten.

#### *Svedala 41:4*

Fastigheten är privatägd och den del av marken som i detaljplan är reglerad som allmän plats överläts till kommunen och regleras in i gatufastigheten Svedala 122:54, vilket regleras i exploateringsavtalet.

Se i övrigt Svedala 41:3 angående kommunens rekommendation om sammanläggning eller justering.

#### *Svedala 122:32 och Svedala 122:53*

Fastigheterna är två av kommunens gatufastigheter och de påverkas inte av detaljplanen.

#### *Svedala 122:54*

Fastigheten är en av kommunens gatufastigheter. Den delen av cirkulationsplatsen som idag ligger inom Svedala 41:4 ska regleras över till den här fastigheten.

### Konsekvenser för rättigheter

Kommunen bedömer att befintliga ledningar inom kvartersmarken kan ligga kvar. I framtiden kan det dock bli aktuellt att flytta ledningarna inom Svedala 41:4 till gatan eller annat lämpligt läge. Vid eventuella åtgärder på ledningarna som angränsar till

träden med biotopskydd (alléerna) ska ledningshavare eller entreprenör söka dispens från biotopskyddet.

## Miljö

### Bedömning av miljöpåverkan

Strategisk planeringsenhet bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–12 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap 12–13 §§ miljöbalken.

Vid den undersökning som utförts har följande ställningstagande gjorts:

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att genomförande av detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4, Jasminen, i Svedala, Svedala kommun inte ger upphov till betydande miljöpåverkan, så som avses i 6 kap. 11–12 § miljöbalken. Motivet till ställningstagandet grundas på att planförslaget innebär förtätning på redan ianspråktagen mark i ett läge där inga omfattande utbyggnader av infrastruktur krävs. Detta är god hushållning med mark och resurser. Att detaljplanen genomförs innebär små negativa miljökonsekvenser som marginellt ökad biltrafik och att icke hårdgjorda ytor ersätts med byggnader och parkeringar, men dessa är försumbara. Kommunen bedömer därmed att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

### Dagvatten

Dagvattenutredningen visar att dagvattenflöden från planområdet utan fördröjning ökar med cirka 116 liter per sekund gentemot nuläget om inga fördröjande åtgärder implementeras. Med de fördröjningsåtgärder som redovisas i dagvattenutredningen, sammanfattas under *Beskrivning av detaljplanen/Kvartersmark/Dagvattenhantering* samt *Planeringsförutsättningar/Miljö/Dagvatten* och regleras i exploateringsavtal ökar inte dagvattenflödena i ledningsnätet efter exploatering vid ett klimatanpassat 20-årsregn jämfört med nuläget utan klimatanpassning.

### Dikningsföretag

Mindre delar av planområdet ligger inom båtnadsområdena för dikningsföretagen *St. Svedala nr 3, 16 och 23* respektive *Segeån genom och från ägor till Brännemölla, Aggarp, Nygård, Svedala m fl*. Områdena överlappar varandra. Dikningsföretagens ledningar är inom tätorten huvudsakligen ersatta av VA-huvudmannens ledningsnät.

Dagvattenhanteringen i detaljplanen ger ett oförändrat eller mindre flöde per tidsenhet till recipient efter att detaljplanen är genomförd jämfört med dagens flöde från planområdet. Ett genomförande av detaljplanen medför alltså en nettominskning

av dagvattenflödet per tidsenhet till Sege å.

Kommunen bedömer att dikningsföretagen av ovanstående anledning inte påverkas negativt av föreslagen exploatering.

## Miljökvalitetsnormer

### Luft

Planområdet ligger inom öppet landskap med god genomluftning. Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. Planområdet ligger centralt med goda möjligheter till att ta sig till målpunkter med cykel inom Svedala och med kollektivtrafik till kranskommuner.

### Vatten

I enlighet med Svedala kommuns riktlinjer (2018) samt försämringsförbudet (Vattenmyndigheterna, u.d.) bör inte föroreningshalter- och mängder i dagvattnet öka från planområdet. Eftersom planområdet är beläget inom föreslaget skyddsområde för reservvattentäkt ska förorenat dagvatten inte infiltreras inom planområdet utan att renas först.

Resultatet från analyserna i dagvattenutredningen visar på att halterna och mängderna av föroreningar ökar som följd av den planerade förtätningen. Med de åtgärder som föreslagits i dagvattenutredningen (regnbäddar och makadamdiken) minskar halterna och mängderna huvudsakligen gentemot befintlig bebyggelse. Utredningen visar att åtgärderna renar dagvattnet tillräckligt för att inte försämra möjligheten för recipienten att nå god status utifrån miljökvalitetsnormer.

## Hälsa och säkerhet

### Beräkning av omgivningsbuller

#### *Ljudnivå uteplats*

Balkongerna på de nya husen i norr och de befintliga husen i söder överskrider riktvärden för buller vid uteplats med 1–5 dB(A). Balkongerna har stort värde för boendekvalitet även om deras bullerriktlinje överskrider. Balkongerna kan utformas och kompletteras med tekniska lösningar, som exempelvis förhöjda räcken i glas, för att minska bullret.

För att säkerställa att samtliga boende har tillgång till tysta uteplatser som uppfyller gällande bullerkrav (50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå), anläggs gemensamma uteplatser inne på kvartersmark både för befintliga och nya bostäder.

Bullernivån på gårdarna och vid fasaderna på de befintliga husen sjunker när de nya byggnaderna uppförts, utom vid fasaderna direkt mot Norra Tvärgatan och Östra Tvärgatan.

### *Ljudnivå vid fasad*

Riktvärdena för fasadbuller överskrids mot Hyltarp svägen på de nya byggnaderna med 1-2 dB(A) för ekvivalenta nivåer och i en punkt per byggnad med 3 dB(A). Maxnivåerna överskrids med upp till 9 dB(A) i huset längst västerut. Detaljplanen ställer därmed villkoret att lägenheter över 35 kvadratmeter i dessa hus ska ha minst hälften av bostadsrummen mot en bullerskyddad sida.

För bostäder byggda före 1997 gäller Naturvårdsverkets riktvärde 65 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad. Befintliga byggnader inom planområdet klarar dessa värden och ligger under åtgärdsnivåer. Samtliga befintliga hus klarar dessutom de ekvivalenta fasadvärdena för nyproduktion om 60 dB(A).

De nya byggnaderna ger lägre ekvivalentnivåer (ca 1–4 dB) vid befintliga fasader mot norr jämfört med nollalternativet. I övriga delar väntas ljudnivån generellt inte förändras med mer än 1 dB, vilket inte är en hörbar förändring – det krävs en förändring i ljudnivån om cirka 3 dB(A) för att den ska vara möjligt att uppfatta för det mänskliga örat.

### *Buller vid befintlig bebyggelse som angränsar till planområdet*

Ljudnivåerna vid befintlig bebyggelse som angränsar till planområdet påverkas inte av ljudnivåerna från den tillkommande trafiken till och från de nya bostäderna eftersom trafiktillskottet är försumbart jämfört med den övriga trafiken på gatorna.

## **Risk för olyckor**

De närmaste trafiklederna för farligt gods är länsväg 108 och europaväg E65. Båda ligger mer än 200 meter från planområdet och befinner sig därmed med god marginal utanför det uppmärksamhetsavstånd som gäller för farligt gods-transporter. Enligt Länsstyrelsen i Skånes Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) är det schablonmässiga skyddsavståndet för flerbostadshus 150 meter. (Rapport 2007:06 2004-01-30)

Norr om planområdet finns en drivmedelsstation. Denna ligger mer än 150 meter från planområdet och är därmed utanför uppmärksamhetsavståndet för risker från anläggningen.

## **Risk för översvämning**


Idag finns problem med instängda områden och stående vatten inom kvartersmarken.

Vid genomförande av detaljplanen kommer delar av eller hela vallen mot Hylltarpsvägen att tas bort. Det innebär att det instängda området inte längre kommer att vara instängt. *Dagvatten-, skyfall- och VA-utredning Detaljplan kv. Jasminen Svedala kommun* (Niras, 2025-11-06) visar att med föreslagna åtgärder minskar översvämningsrisken för befintlig bebyggelse vid skyfall, vilket i utredningen beräknats som ett 100-årsregn med klimatfaktor. Den nya bebyggelsen ska klara en tillfällig vattennivå om upp till +48,5 meter över nollplanet, vilket regleras med en planbestämmelse om vattentät konstruktion. Utredningen bedömer inte heller att det föreligger någon risk för räddningstjänstens tillgänglighet till planområdet.

Som helhet bedömer utredningen att förtätningen kan genomföras utan att skyfallssituationen förvärras, förutsatt att hänsyn tas till redovisade åtgärdsförslag i föreliggande utredning. Vid implementering av föreslagna åtgärder kan skyfallssituationen förbättras inom området. Planerad förtätning kan även förbättra skyfallssituationen för den befintliga byggnaden där det i dagsläget föreligger risk för översvämning vid en skyfallshändelse. Det bedöms inte föreligga någon risk avseende tillgänglighet till planområdet för räddningstjänsten.

## Dagsljus och skugga

Tengbom arkitekter har utfört en skuggstudie för planområdet. Illustrationerna visar solens rörelse och skuggornas utbredning under olika tider på dagen och året. Studien bekräftar att den nya bebyggelsen inte orsakar någon betydande skuggpåverkan på befintliga bostadsgårdar. Den befintliga bebyggelsen skuggar inte heller den tillkommande i någon större utsträckning. Gårdarnas söderläge och de generösa avstånden mellan byggnaderna gör att tillgången till ljus och solljus under dagen bibehålls.



*Skuggstudie över planområdet (Tengbom, 2025-11-06)*

# Riksintressen

## Trafikkommunikation

Planområdet ligger cirka 250 meter söder om riksintresset för europaväg E65. Förändringen i trafikmängder som orsakas av detaljplanens genomförande är av så liten omfattning, även sammanlagt med andra närliggande detaljplaneprojekt, att det är osannolikt att det är märkbart på europavägen eller trafikplatsen där den korsar väg 108. Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen därmed inte har någon påverkan på riksintresset.

## Rörligt friluftsliv

Planområdet ligger ungefär 90 meter söder om gränsen för riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1-2§ miljöbalken.

Exploateringen inom planområdet har inte någon påverkan eller betydelse för riksintresset för det rörliga friluftslivet eftersom E65 är redan idag är en barriär och planområdet är en förtätning av ett befintligt kvarter. Kopplingar mellan tätorten Svedala med de tätortsnära rekreationsområdena norrut finns redan idag, till exempel via Sjödikenvägen eller Toftavägen.

# Sociala konsekvenser

## Befolkning och service

Detaljplanen möjliggör ett tillskott av bostäder som motsvarar en tillkommande befolkning om ungefär 160 personer. Kommunen bedömer att tillskottet kan klaras av med befintlig samhällsservice.

## Barn

Eftersom detaljplanen är en förtätning om cirka 80 bostäder på en vall som inte används särskilt mycket har kommunen inte utfört en separat barnkonsekvensanalys. I stället görs en bedömning av planförslagets konsekvenser för barn i planbeskrivningen.

Under arbetet med planförslaget har kommunen tagit hänsyn till barns intressen, behov och situation i enlighet med barnkonventionen. Till skolor, förskolor, centrum och järnvägsstationen finns separerade gång- och cykelvägar, huvudsakligen med hastighetssäkrade korsningar. Under 2025 har ett nytt farthinder byggts där gång- och cykelvägen korsar Hyltarpvägen i cirkulationsplatsen, vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet. Skola och förskola finns inom 400 till 600 meter från området. Svedala station ligger cirka en kilometer bort och har goda möjligheter till trygg cykelparkering. Busshållplats för regionbuss finns i omedelbar anslutning till planområdet.

Lekmöjligheter finns inom kvarterets gård och fastighetsägaren avser att utveckla dessa när de nya byggnaderna uppförs. Allmänna lekplatser finns i Stadsparken, drygt 200 meter söder om planområdet samt vid Pilgatan.

## **Tillgänglighet**

Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionsnedsatta beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 1 § PBL (byggnader) samt 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoseas avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.

## **Säkerhet och trygghet**

Med nya bostadshus kommer fler människor att röra sig i och i anslutning till planområdet, vilket ger mer liv och rörelse i området jämfört med idag.

# **Trafik**

## **Motortrafik**

En fullt genomförd detaljplan alstrar enligt trafikutredningen cirka 90 tillkommande fordonsrörelser per dygn. Trafikkonsulten har i utredningen bedömt att den tillkommande biltrafiken fördelas på cirka 50 fordonsrörelser till och från E65 och väg 108 och cirka 40 internt inom tätorten. Det motsvarar en trafikökning om 1–2,5 procent på kringliggande gator. Trafikökningen är så liten att det inte kommer att ge någon märkbar förändring av bullerpåverkan på omgivande bostäder.

## **Gång- och cykeltrafik**

Detaljplanen medför inga förändringar för gång- och cykeltrafik. Gång- och cykelstråket längs Norra Tvärgatan fortsätter norrut längs Östra Tvärgatan. Under 2025 har ett nytt farthinder byggts där gång- och cykelvägen korsar Hyltarpsvägen i cirkulationsplatsen, vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister när de rör sig mellan Norra industriområdet och övriga delar av tätorten söder om Hyltarpsvägen. Det planeras även en ny gång- och cykeltunnel under 108:an mot östra industriområdet, inklusive stora Coop.

# PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

I det här avsnittet redogör kommunen för de förutsättningar som påverkat detaljplanens utformning och omfattning. Planeringsförutsättningarna ska ge en förståelse för platsens egenskaper och de värden som legat till grund för de avvägningar som kommunen gjort i planens regleringar.

## Kommunala

### Detaljplaner



*Gällande detaljplaner i förhållande till detaljplanens planområde.*

Detaljplanen är en förtätningsplan och för området gäller huvudsakligen stadsplan 29 "Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för kvarteret Häggen med flera". I den regleras kvartersmarken som bostadsändamål där byggrätterna begränsas med prickmark. Det finns också outnyttjade byggrätter för garage. Delar av Norra Tvärgatan och Östra Tvärgatan regleras som lokalgata i detaljplan 87. Cirkulationsplatsen mellan Hyltarpsvägen och Östra Tvärgatan regleras som huvdgata i detaljplan 103. Detaljplan 103 reglerar också en del av kvartersmarken. Efter att planen fick laga kraft har inte den fastighetsreglering som förutsattes i det planarbetet genomförts.

Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.

## **Svedala översiktsplan 2018**

Svedala översiktsplan 2018 pekar ut planområdet som "område inom vilket förtätning är möjlig". Den utpekade förtätningspotentialen anges till ungefär 450 bostäder varav en del ingår i särskilt utpekade utvecklingsprojekt. Översiktsplanen pekar också ut ett antal ekosystemtjänster inom planområdet. Där finns vissa värden för pollinering, rening av luft och klimatreglering.

Planområdet är utpekade och överensstämmer med markanvändningen i översiktsplan för Svedala 2018. Den planerade åtgärden är förenlig med Länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplan 2018.

Planområdet överensstämmer också med det förslag till översiktsplan som kommunen beslutade att ställa ut på samråd 6 oktober 2025.

## **Planbesked**


Kommunstyrelsen i Svedala kommun gav positivt planbesked till planintressenten den 29 augusti 2022. Kommunen bedömde då att planarbetet skulle kunna påbörjas under 2024 med ett förväntat antagandebeslut i kommunfullmäktige 2026.

# Regionala

## **Regionplan för Skåne 2022–2040**

Svedala tätort är utpekad som en strategisk nod i regionplanen. Det innebär att orten är betydelsefull ur ett regionalt och funktionellt perspektiv. De strategiska noderna är väsentliga för en levande landsbygd och för att dra nytta av och utveckla Skånes flerkärnighet och unika kvaliteter. De bidrar inte minst till ett mer varierat utbud av attraktiva boende- och livsmiljöer i hela Skåne. Genom att utveckla de strategiska noderna kan ett bättre underlag för kollektivtrafik och service nås vilket minskar behov av bilresande och stärker det hållbara resandet.

## Riksintressen



*Planområdets läge i förhållande till riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för väg E65.*

### Trafikkommunikation

Planområdet ligger ungefär 250 meter söder om riksintresset för väg E65.

### Rörligt friluftsliv

Planområdet ligger cirka 80 meter söder om gränsen för riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken, Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne. Exploateringar och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om det inte möter något hinder enligt samma paragraf och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

## Miljökvalitetsnormer

### Luft

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken får inte överskridas för svaveldioxid, kväveoxid, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>), bly, och bensen samt ska eftersträvas för ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Enligt Bygg och miljöns beräkningar överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Svedala kommun.

## Vatten

I Svedala kommun är Sege ån med biflöden och sjöarna klassade som vattenförekomster med miljö kvalitetsnormer för vatten. Enligt databasen VISS (Vatten Informations System Sverige), bedöms den ekologiska statusen i recipienten Sege å vara *otillfredsställande*. Klassningen *otillfredsställande* beror på att vattenförekomsten är påverkad av övergödning. Ån är också utdikad och rätad, vilket innebär att även morfologi och hydrologi är påverkad. Dessutom finns det flera miljöfarliga ämnen och särskilt förorenande ämnen är uppmätt i halter över gränsvärde. Kvalitetskravet är *god ekologisk status 2027*. Kemisk status är bedömd till *uppnår ej god* och kvalitetskravet är *god kemisk status*. Undantag gäller dock för PBDE-10 eftersom det är en luftburen förorening och kvicksilver eftersom det rör sig om långväga atmosfärisk deposition av utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol.

Kommunen verkar även för att förbättra vattenkvaliteten för övrigt vatten, som inte är utpekade som vattenförekomster. Det är av vikt att vattenkvaliteten inte påverkas negativt i övriga vatten, som leds vidare till vattenförekomsterna.

## Buller

Miljö kvalitetsnormer för buller gäller i kommuner över 100 000 invånare, det vill säga inte allmänt i Svedala kommun. Men även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. Detta styrs bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och reglerna om egenkontroll, tillsyn och provning.

## Miljö

### Dagvatten

Dagvattnet från planområdet leds idag via ledningsnätet, utan föregående rening och med begränsad fördröjning. I denna del av Svedala är nätet dimensionerat för ungefär ett 5-årsregn, vilket innebär att kapaciteten är betydligt lägre än vad som rekommenderas enligt dagens riktlinjer för dagvattenhantering.

Planområdet har en svag lutning från väst till öst och marken varierar mellan platt och svagt kuperat. Området är beläget ca + 50 m över havet (m ö.h.) med en upphöjning på ca 1 m längs norra gränsen av planområdet. I nordöstra hörnet av planområdet finns en nedsänkning där lägsta punkten är belägen på ca +48 m ö.h. Den naturliga avrinningen ger ett flöde i sydlig riktning ut från planområdet. Recipienten för avrinningen, Sege å, är belägen ca 1 km söder om planområdet.

Konsultföretaget Niras har utrett dagvattenhanteringen i *Dagvatten-, skyfall- och VA-utredning Detaljplan kv. Jasminen Svedala kommun (2025-11-06)*. Utan fördröjande åtgärder redovisar utredningen vid ett 20-årsregn med klimatfaktor ett framtida

dagvattenflöde från planområdet som är 116 l/s högre än för befintlig bebyggelse utan åtgärder. Konsulten föreslår att dagvatten ska hanteras inom kvartersmark med rening och fördröjning via infiltration i grönytor (takytor och uteplatser) samt via regnbäddar eller makadamdiken (parkeringsytor). Föreslagna dagvattenlösningar ger en fördröjningsvolym nära det beräknade behovet. Delar av takavrinningen föreslås även hanteras genom infiltration i grönytor. Med dessa åtgärder redovisar utredningen att dagvattenflödena inte ökar vid ett klimatanpassat 20-årsregn jämfört med nuläget utan åtgärder.

## Dikningsföretag

Planområdet ligger inom båtnadsområdet för dikningsföretagen *Segeån genom och från ägor till Brännemölla, Aggarp, Nygård, Svedala m fl. år 1901 och St. Svedala nr 3, 16, 22 och 23 år 1943*. Eftersom planområdet redan är ianspråktaget med befintlig bebyggelse bedömer kommunen att detaljplanen inte medför några förändringar för dikningsföretagens funktion eller ansvar.

De tidigare dikningsföretagen har till stor del ersatts funktionellt av VA-huvudmannens dagvattennät, vilket innebär att avvattningen i området i huvudsak sker genom det kommunala systemet.

## Biotopskydd

Längs Norra Tvärgatan finns två trädrader som uppfyller kriterierna för biotopskyddade alléer enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) samt 11 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252). Kriterierna är att träden är planterade i följd längs en väg eller gräns, är fler än fem träd, är äldre än 30 år och har en stamdiameter som överstiger 20 cm i brösthöjd. Biotopskyddet innebär att det är förbjudet att utan dispens fälla träd, kraftigt beskära, gräva, schakta eller vidta andra åtgärder som kan skada trädalléerna eller deras rotmiljö. Alléerna påverkas inte av att detaljplanen genomförs.

## Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom föreslaget vattenskyddsområde för reservvattentäkt. Svedala kommuns översiktsplan 2018 pekar ut ett område inom vilket vattenskyddsområde föreslagits, men skyddsnivån för vattentäkten ska utredas av kommunen i en separat process som inte är kopplad till detaljplanering. För att skydda vattentäkten har kommunen vid planläggning inom vattentäktens uppmärksamhetsområde samt vid bygglovsprövning avvisat grundläggning med pålning, borring efter till exempel geovärme samt vissa konstruktioner under mark, till exempel källare.

# Hälsa och säkerhet

## Omgivningsbuller

I förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser för riktvärden för omgivningsbuller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggande. De bör uppnås vid nybyggnation av bostäder.

I förordningen sägs inget om ljudnivåer inomhus och tidigare äldre riktvärden för ljudnivåer inomhus, 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i maximal ljudnivå nattetid i sovrum, gäller därför fortfarande.

Om riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå ute vid fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida skyddad där riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (klockan 22.00 och 06.00) inte överskrids ute vid fasad

### Riktvärden för buller från väg och spårtrafik

Bostäder	Ekvivalentnivå dB(A)	Maximalnivå dB(A)
Ute, vid fasad	60	-
Ute, vid fasad, lgh ≤ 35 m <sup>2</sup>	65	-
Ute, vid fasad, skyddad sida	55 <sup>1</sup>	70 <sup>3</sup>
Uteplats	50	70 <sup>2</sup>
Inomhus	30	45 <sup>3</sup> (nattetid)


<sup>1</sup> Dessa riktvärden gäller endast om den oskyddade sidan överskrider 60 dBA (65 dBA)

<sup>2</sup> Uteplats i anslutning till bostad, får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme, dagtid (06–22)


<sup>3</sup> Riktvärdet får överskridas med högst fem gånger per natt (22–06)

Utifrån prognostiserad trafikutveckling har bullerförhållandena beräknats. Riktvärdena för ekvivalenta och maximala ljudnivåer överskrids vid fasaderna mot Hyltarpvägen på de nya byggnaderna.

För de befintliga byggnaderna klarar samtliga med god marginal gällande riktvärden för byggnader uppförda tidigare än 1997, alltså 65 dB(A).



Modellering av ekvivalenta ljudnivåer ur bullerutredningen. Modellering och grafik: Soniq Akustik.



Modellering av maximala ljudnivåer ur bullerutredningen. Modellering och grafik: Soniq Akustik.

## Risk för olyckor

E65 och väg 108 är utpekade farligt gods-leder. Kvarteretsmarken i detaljplanen ligger mer än 200 meter från dessa, alltså med god marginal utanför uppmärksamhetsavståndet för att utreda om detta skulle kunna innebära någon risk.

## Risk för översvämning

Enligt Svedala kommuns skyfallskartering ur Dagvattenstrategi för Svedala kommun (antagen 2018) finns ett mindre instängt område på den norra sidan av befintlig byggnad mot cirkulationsplatsen på Hyltarpsvägen. Där riskerar vatten att stå runt en halvmeter djupt vid ett 100-årsregn.

Den fördjupade Svämplananalysen visar att vid extremflöden kan Sege å riskera att svämma över så långt norrut som till Stadsparken, ungefär 280 meter från planområdet.

### *Skyfallsutredning*

I *Dagvatten-, skyfall- och VA-utredning, Detaljplan Kv Jasminen* (Niras, 2025-11-06) har konsulten simulerat vattenflödena vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,4 med programvaran Scalgo Dynamic Flood. Beräkningarna har konsulten gjort utifrån MSB:s vägledning om skyfallskartering.

I nollalternativet, alltså med befintlig markanvändning, finns en lågpunkt och ett instängt område norr om den nordöstra byggnaden, där det kan stå cirka 60 centimeter vatten. Det blir också mycket stående vatten i Hyltarpsvägens vägdike.

När detaljplanen genomförs och nya byggnader och parkering för dessa ersätter delar av vallen mot Hyltarpsvägen minskar mängden vatten i lågpunkten från cirka 60 cm till cirka 20 cm. De nya parkeringsytorna mellan byggnaderna utformas som skyfallsytor, vilket innebär att vattnet istället blir stående där. För att säkerställa att nya byggnader inte påverkas av vattenansamlingar vid skyfall redovisar utredningen att de behöver klara vatten från skyfall upp till 48,5 meter över nollplanet (RH2000).

## Geotekniska förhållanden

Marken inom planområdet är relativt plan, men är höjdsatt med en cirka två meter hög vall mot Hyltarpsvägen och en längre höjd vid kvartersgatan som går norr om de befintliga byggnaderna.

Enligt SGU:s jordartskarta består marken av morängrovlora och lerig morän med en skattad mäktighet om 30 till 50 meter.

Vallen mot Hyltarpsvägen består av fyllning, sannolikt från den matjord som hyvlades av inom fastigheterna inför att de befintliga byggnaderna uppfördes. Under fyllningen finns organiska massor som behöver skiftas ut för att bebyggelsen ska kunna grundläggas.

Utöver ett ytligt löst sandlager är förekommande naturligt avlagrade jordar fasta. Vid 5–10 meters djup övergår den fasta moränleran till en mycket fast lagrad grövre moränform.

De naturliga jordarna uppvisar goda förutsättningar för grundläggning och konsulten har i den geotekniska utredningen bedömt att risken för stabilitets- och sättningsproblem är liten.

## Markradon

Vid provtagning i samband med den geotekniska undersökningen uppmättes radonvärden mellan normalrisk- och högriskintervall. Radonhalten i marken kan variera beroende på årstid och kan vara högre vid lägre grundvattennivåer eller vid dränering.

Vid låg- och normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. Vid högriskmark ska byggnader utföras radonsäkrade. Boverkets klassning av mark ur radonsynpunkt är för lågriskmark 0–10 kBq/m<sup>3</sup>, normalriskmark 10–50 kBq/m<sup>3</sup> och högriskmark >50 kBq/m<sup>3</sup>. Tillräckliga skyddsåtgärder ska utföras i de fall halterna överskrider tillåtna gränsvärden. Radonhalt ska undersökas senast i samband med bygglovsansökan.

## Markmiljö

Markmiljöförhållandena inom planområdet har undersökts av Breccia Konsult, vilket de redovisat i *Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svedala 41:3 och Svedala 41:4* (Breccia Konsult, 2024-10-09). Området har undersökts för sedvanliga föroreningar och PFAS, både i mark och grundvatten. De prov som konsulten har tagit omfattar både fyllning och naturliga jordlager därunder. I de analyserade jordproverna har konsulten inte hittat halter som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. Däremot visar analysresultaten från grundvattenproverna på mycket höga halter arsenik och mangan från ett av provrören och mycket höga halter av kalcium i samtliga grundvattenprover. Konsulten bedömer att föroreningshalterna av åtminstone mangan och kalcium är naturliga från berggrunden. Eftersom inget dricksvatten tas ut på platsen bedömer konsulten att de förhöjda halterna utgör en mycket liten risk för skyddsobjekten på platsen och att inga avhjälpandeåtgärder är nödvändiga.

Om man i samband med schaktarbeten påträffar förorenad jord ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten för miljö i Svedala kommun. De ska godkänna hur dessa massor ska användas eller omhändertas. Massor som ska användas för utfyllnad ska motsvara lokala bakgrundshalter alternativt uppfylla kriterier för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1. Anmälan krävs om halt och lakningsnivåer i massorna innebär ringa föroreningsrisk. Om massor som kommer att användas inte uppfyller kriterier för mindre än ringa risk krävs en provning enligt miljöbalken i varje enskilt fall.

## Hydrologiska förhållanden

I stort sett hela Svedala kommun ligger inom Sege åns avrinningsområde. Största delen av dagvattnet från kommunens tätorter avleds till Sege å. Från Klågerups tätort går dagvattnet via Torrebergabäcken till Segeå. I Bara går den största delen av dagvattnet via Spångholmsbäcken till Segeå. Holmeja avvattnas till Yddingesjön och Svedala tätort avvattnas direkt till Sege å. De större vattendragen i kommunen är dikningsföretag och inte naturliga i sin nuvarande form. Sege å påverkas även uppströms av den reglering som finns vid Börringesjöns utlopp.

## Kulturmiljö

### Fornlämningar

Den planerade exploateringen berör inga kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas i samband med markarbetena skall dessa arbeten, i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

## Fysisk miljö

### Ekologisk kompensation



*Bokar som ska flyttas för att kompensera förlorade ekosystemtjänster vid exploateringen.*

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2011-12-12 ska kompensationsåtgärder inför detaljplaneläggning användas vid exploatering, där det anses vara lämpligt och ekonomiskt rimligt.

Planområdet ligger inte inom några av de värdekärnor för ekosystemtjänster som redovisas i Svedala kommuns kartläggning av ekosystemtjänster i Svedala tätort från 2018. Värdekärnor för ekosystemtjänster är områden med särskild betydelse för flera olika ekosystemtjänster.

Vid kommunens bedömning av behovet av kompensation av ekosystemtjänster tillämpas balanseringsprincipen som metod. Den syftar till att vid exploatering uppnå en god hushållning med naturresurser och utgår från att alla fysiska förändringar påverkar miljön. Negativ påverkan ska i möjligaste mån kompenseras på ett rimligt sätt.

Enligt den genomförda bedömningen bör följande kompensationsåtgärder genomföras för att uppnå tillräcklig balans i planförslaget. Kompensation föreslås för:

- Förlust av formklippta bokar som inte kan bevaras på sin nuvarande plats.
- Förlust av grönytor till följd av exploatering.

Kostnader för kompensationsåtgärder inom allmän platsmark bekostas av exploatören. Kompensationer inom kvartermark samt kompensationer som inte är lagstadgade regleras frivilligt genom exploateringsavtal.

Följande kompensationsåtgärder bör särskilt beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

- Formklippta bokar som inte kan stå kvar ska flyttas till ny plats inom planområdet eller på allmän plats utanför planområdet.
- I de fall flytt av formklippta bokar inte är möjlig ska varje bok ersättas med 20 bokhäcksplanter som formklippas till en cylinder, med en planteringshöjd på cirka 2 meter. Planteringen ska ge samma uttryck som de befintliga formklippta bokarna för att värna områdets identitet. Dessa planteras på allmän plats alternativt inom planområdet i dialog med exploatören.
- Bostadsgårdarna ska förädlas med blommande växter och blommande buskar för att gynna pollinerande insekter.

## Teknik

### Verksamhetsområde


Planområdet omfattas av verksamhetsområde för dagvatten, spillvatten och vatten.

# Service

Tillgången till barnomsorg är god. Planområdet ligger ungefär 400 meter från Marbäcks förskola, cirka 500 meter från F-3-skolan Marbäcksskolan och cirka 600 meter från 4-9-skolan Naverlönnskolan.

# Trafik

## Gång- och cykeltrafik



*Cykelnätet kring planområdet ur NVDB, nationella vägdatan.*

Gemensam gång- och cykelbana i form av GC-skytning av trottoar finns längs Norra Tvärgatan hela sträckan mellan Bökebergsgatan och Östra Tvärgatan. Denna är bitvis något smal och kantstensparkering för bilar gör att där finns en risk att cyklister kör in i dörrar som öppnas över trottoaren.

Gång- och cykelstråket längs Norra Tvärgatan fortsätter norrut längs Östra Tvärgatan. Under 2025 har ett nytt farthinder byggts där gång- och cykelvägen korsar Hyltarpvägen i cirkulationsplatsen, vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet. Kommunen och Trafikverket planerar även en ny gång- och cykeltunnel under 108:an mot Östra industriområdet, inklusive till livsmedelsbutiken vid Norra Ellenborgsgatan.

Mot centrum och stationen är närmaste separata cykelbana i stråket Pilgatan-Parkgatan-Åbjörngatan. Detta leder till stationen men är en omväg jämfört med att cykla Johan Borgsgatan förbi Stadsparken och sedan Storgatan söderut. Stråket har inte separat cykelbana eller någon annan anpassning för cyklar, men biltrafiken på Johan Borgsgatan är mycket begränsad. År 2009 hade gatan endast ungefär 400 fordonsrörelser per årsmedeldygn och trafikmängden har sannolikt inte förändrats väsentligt sedan dess.

## Kollektivtrafik



Skånetrafikens linjenät för regionbussar. Observera att linje 140, linje 143 och linje 153 är anropsstyrda linjer.

Planområdet ligger en kilometer från Svedala station, som trafikeras med Pågatåg på Ystadbanan mellan Malmö och Ystad två gånger per timme och riktning. Vid Svedala station finns cykelparkeringar för olika behov, bland annat med tak, möjlighet att låsa fast ramen, för lastcyklar och så vidare.

Omedelbart norr om planområdet finns busshållplats för linje 165, som går mellan Lund och Svedala stortorget via Staffanstorp och Klågerup. Vid Stortorget nås Svedala centrum och det går att byta till Pågatågen vid Svedala station. Bussen går fyra gånger i timmen i högtrafik och en gång i timmen övrig tid.

Buss 141 till Malmö kan nås från hållplats Långgatan, som ligger 650 meter från planområdet. Med den nås områden kring Jägersro och Södervärn i Malmö, samt de västra delarna av Svedala tätort. Bussen går tre gånger i timmen i högtrafik och en gång i timmen övrig tid.

## Biltrafik



Trafikmätningar kring planområdet. Mätningarna i Norra Tvärgatan, Östra Tvärgatan och Hylltarpsvägen i öster gjordes november 2024. De två andra gjordes i juni 2019.

Bilar angör planområdet från Norra och Östra Tvärgatan. Planområdet har mycket goda anslutningar till det regionala och nationella vägnätet, länsväg 108 och europaväg E 65. Tillgängligheten är även god till det lokala vägnätet, där Hylltarpsvägen är en viktig genomfartsled från vilken anslutningar finns till hela tätorten och dess omland. De mest aktuella trafikmätningarna i närområdet finns redovisade i figuren ovan.

## Parkering

Inom planområdet finns idag 77 parkeringsplatser på kvartersmark. Det motsvarar ett parkeringstal för befintliga bostäder om 0,71. Av dessa är 27 platser belägna i garage i de tre norra byggnaderna.

Utöver parkeringen på kvartersmark finns kantstensparkering på gatumark på de flesta gatorna i närområdet, bland annat Norra Tvärgatan, Sveagatan, Mångsgatan, Johan Borgsgatan med flera. I dagsläget är parkeringen varken tidsreglerad eller avgiftsbelagd. Eftersom parkering på egen fastighet är förenad med en kostnad, till exempel månadshyra i flerbostadshus eller alternativ användning för marken i småhus, innebär det att det sannolikt finns ett parkeringsspill från kvartersmark till allmän plats. Detta gäller både från flerfamiljshusen inom och utanför planområdet samt från villorna i närheten. Parkeringstrycket på allmän plats är dock inte så högt att det skapar en omfattande söktrafik.

I *Trafik- och parkeringsutredning kvarteret Jasminen, Svedala, v 1.1, 2024:83* (Trivector Traffic, 2024-11-05) konstaterar konsulten att om parkeringssituationen på allmän platsmark upplevs som ett problem bör parkeringen på gatan regleras. Det

kan ske med tidsreglering, avgift eller en kombination av de båda. I lägen där parkerade motorfordon stör trafiken bör parkeringsförbud införas.

# PLANERINGSUNDERLAG

I det här avsnittet redogör kommunen för det underlag som legat till grund för detaljplanen. Underlaget presenteras i form av hänvisningar till materialet, medan sammanfattningar av till exempel utredningars innehåll presenteras under avsnittet Planeringsförutsättningar.

## Utredningar som har legat till grund för detaljplanen

Utredningar och underlag är tillgängliga på Strategisk planeringsenhet, Svedala kommun.

### VA- och dagvattenutredning

Niras Sweden har utrett dagvatten-, skyfalls- och VA-frågor till detaljplanen och redovisat resultatet i *Dagvatten-, skyfall- och VA-utredning, detaljplan Kv Jasminen* (Niras, 2025-11-06).

Utredningen syftar till att utreda hanteringen av ett ökat spillvattenflöde och behovet av dricksvatten som planen medför med lämpliga dimensioner på ledningar, samt ge förslag på lämpliga förbindelsepunkter. Inom utredningen har förslag tagits fram på omhändertagandet av dagvatten, avseende fördröjning och rening, enligt Svedala kommuns och VA Syds riktlinjer. VA Syd är VA-huvudman.

Utredningens förslag gällande dagvatten, vilket ligger till grund för detaljplanen, finns redovisat under Beskrivning av detaljplanen / Kvartersmark / Dagvattenhantering, i genomförandebeskrivningen, under Konsekvenser / Miljö / Dagvatten och under Planeringsförutsättningar / Miljö / Dagvatten.

Utredningens förslag gällande skyfall, vilket ligger till grund för detaljplanen, finns redovisat under Beskrivning av detaljplanen / Kvartersmark / Skyfallshantering, i genomförandebeskrivningen, under Konsekvenser / Hälsa och säkerhet / Risk för översvämning och under Planeringsförutsättningar / Hälsa och säkerhet / Risk för översvämningar.

### Trafikutredning

Trivector Traffic har utrett trafik- och parkeringssituationen för detaljplanen och presenterat resultatet i *Trafik- och parkeringsutredning kvarteret Jasminen, Svedala, v 1.1, 2024:83* (Trivector Traffic, 2024-11-05).

Konsulten har haft ett särskilt uppdrag att utreda parkeringssituationen i området i stort.

Utredningen visar på att trafikökningen vid en förtätning inom planområdet blir begränsad. Det rör sig om ungefär 90 fordon rörelser per dygn, eller några enstaka procent. Utredningen visar också att parkeringsbehovet inom kvarteret motsvarar ungefär 1 parkeringsplats per lägenhet, men att det med mobilitetsåtgärder kan vara möjligt att gå ner till 0,7 parkeringsplatser per lägenhet.

Vad gäller parkeringssituationen i området i stort konstaterar Trivector att eftersom parkeringen på allmän plats är gratis och obegränsad finns det sannolikt ett visst parkeringsspill från kvartersmark till kantstensparkering. Det är mycket svårt att komma bort från detta utan att reglera gatuparkeringen, antingen med tidsreglering eller med avgift.

## **Bullerutredning**

Soniqa Akustik har utrett bullerpåverkan för detaljplan och redovisat resultatet i *Kv Jasminen - Svedala, Bullerutredning, rev 2* (Soniqa Akustik, 2024-12-10).

Utredningen visar att trafikökningen från detaljplanen inte leder till några höjda bullernivåer som går att uppfatta. De nya byggnaderna leder till att bullersituationen vid befintliga byggnaders fasader mot norr och på gårdsmiljöerna blir bättre. Bullervärdena för de nya byggnaderna visar att gällande riktvärden överskrids vid fasaderna mot Hylltarpsvägen och att det där krävs genomgående lägenheter för att uppfylla dagens krav.

## **Geoteknisk utredning**

Ingengörsbyrån VIAK gjorde en geoteknisk utredning för det nu utbyggda området när stadsplanen togs fram. Den presenteras i *Yttrande över grundförhållandena för planerade bostadshus i Kv Jasminen, Svenska Riksbyggen, Svedala C, arbnr 1837* (Ingenjörbyrån VIAK, 1962-07-12).

Till den här detaljplanen har Breccia Konsult gjort en geoteknisk utredning och presenterat resultatet i *PM, Geoteknik, Jasminen, Svedala kommun* (Breccia Konsult, 2024-06-13) och *Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, MUR/Geo, Jasminen, Svedala kommun* (Breccia Konsult, 2024-06-13).

De geotekniska undersökningarna visar sammantaget att marken är väl lämpad att bygga på. De naturliga jordarna har goda förutsättningar för grundläggning och konsulten bedömer att risken för stabilitets- och sättningsproblem är liten. All mullhaltig jord samt fyllning ska schaktas ur innan grundläggningsarbeten påbörjas.

## **Markmiljöutredning**

Breccia Konsult har utrett markmiljöförhållandena inom planområdet, vilket de redovisat i *Översiktlig miljöteknisk markundersökning Svedala 41:3 och Svedala 41:4* (Breccia Konsult, 2024-10-09). Området har undersökts för sedvanliga föroreningar och PFAS, både i mark och grundvatten. I de analyserade jordproverna har konsulten

inte hittat halter som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. Däremot visar analysresultaten från grundvattenproverna på mycket höga halter arsenik och mangan från ett av provrören och mycket höga halter av kalcium i samtliga grundvattenprover. Konsulten bedömer att föroreningshalterna av åtminstone mangan och kalcium är naturliga från berggrunden. Eftersom inget dricksvatten tas ut på platsen bedömer konsulten att de förhöjda halterna utgör en mycket liten risk för skyddsobjekten på platsen och att inga avhjälpandeåtgärder är nödvändiga.

## Kommunala

### Detaljplan

Inom planområdet gäller huvudsakligen stadsplan 29, som fick laga kraft 30 november 1963. Planen reglerar att markanvändningen inom kvartersmark ska vara bostadsändamål och definierar byggrätterna geografiskt med prickmark.

Gällande gräns mellan allmän plats och kvartersmark i planens nordöstra hörn återfinns i detaljplan 103 som togs fram för att möjliggöra de två cirkulationsplatserna nordost om kvarteret.

En mindre del av gatumarken på Norra Tvärgatan finns i detaljplan 87.

### Grundkarta

Grundkartan till detaljplanen upprättades av Svedala kommuns kart- och mätingenjör 13 februari 2026.

### Svedala översiktsplan 2018

Detaljplanen är framtagen med stöd från Svedala kommuns Översiktsplan 2018. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågår, och denna är ute på samråd under perioden 15 oktober 2025–31 januari 2026. Planförslaget bedöms även vara förenligt med inriktningen i den nya översiktsplanen.

### Kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2011-12-12 har Svedala kommun tagit fram *Kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster inför detaljplanering av Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen (2025-11-06)*.

Analysen utgår från att de natur- och kulturvärden som går förlorade vid förtätning av det befintliga området behöver kompenseras för att uppnå en tillräcklig balans i planförslaget. Med de föreslagna åtgärderna – främst flytt av de formklippta bokarna till nya platser inom och utanför planområdet– kan planförslaget uppnå acceptabel balans för kompensation av ekosystemtjänster.



## SVEDALA KOMMUN

2026-03-16

Dnr: KS/2021-000157

# Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen, i Svedala

## GRANSKNINGSUTLÅTANDE

### GRANSKNING

Enligt kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut 27 november 2025 har rubricerad detaljplan, upprättad 20 november 2025, hållits utställd för sakägares och övriga berördas granskning under tiden 8 december 2025–4 januari 2026, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Sakägare har meddelats om samrådet genom personlig underrättelse samt annons i Sydsvenskan 5 december 2025.

### SAMRÅD

Enligt kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts beslut 13 februari 2025 har rubricerad detaljplan, upprättad 6 februari 2025, varit föremål för samråd under tiden 21 februari 2025–14 mars 2025.

Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse samt efter annons i Sydsvenskan 21 februari 2025 och Skånska Dagbladet 22 februari 2025.

### Samrådsmöte

Berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter har haft möjlighet att delta i ett gemensamt samrådsmöte 4 mars 2025. Vid mötet närvarade en medborgare samt representanter för Strategisk planeringsenhet och plan- och exploateringsutskottet.

Under mötet diskuterades:

- Antalet bostäder och parkeringar som tillkommer och/eller påverkas inom och intill planområdet
- Gång- och cykelförbindelser
- Placering av infarter till Jasminen
- Bygghälsan kommer vara den perioden som kommer påverka boende i närområdet. Vid bygglov ska byggnationen påbörjas inom två år och slutföras inom fem år. Detaljplanen Jasminen preliminärt planeras antas runt årsskiftet 2025–2026.

### GRANSKNINGSYTTRANDEN

Under granskningstiden har det kommit in 13 yttranden, varav inget från berörda sakägare. Länsstyrelsens yttrande redovisas i dess helhet. Övriga yttranden redovisas sammanfattade. Yttrandena i original finns hos Strategisk planeringsenhet. Följande yttranden har inkommit med synpunkter:

- Lantmäteriet
- Trafikverket
- VA Syd
- Sydskaånes avfallsaktiebolag, Sysav
- Bygg- och miljönämnden
- Tekniska nämnden

Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget:

- Länsstyrelsen i Skåne län
- Region Skåne
- E.On Energidistribution AB
- Nordion Energi AB (Weum Gas AB)
- PostNord Sverige AB
- Tele2 Sverige
- Utbildningsnämnden

## Myndigheter, statliga verk med flera

### Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen hade inga formella synpunkter i samrådsskedet. Granskningsyttrandet redovisas i sin helhet nedan:

#### Beskrivning av ärendet

Detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen för granskning i enlighet med 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Enligt 5 kap. 22 § PBL ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs eller tillgodoses.

Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 6178-2025, daterat 2025-03-10.

#### Syftet med detaljplanen

Syftet med planen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadsområde med ytterligare flerbostadshus och därigenom skapa mer stadsmässighet vid Svedalas norra entré.

#### Detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen

För området gäller översiktsplan 2018. Planhandlingarna anger att planområdet är utpekade som område inom vilket förtätning är möjlig. Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen enligt 4 kap. 33 § p.5 PBL.

### Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL.

### Lantmäteriet

Lantmäteriet framför i ett yttrande daterat 15 december 2025:

- att grundkartan som ligger till grund för plankartan saknar koordinatkryss och koordinatangivelser i plan. För att kunna georeferera plankartan krävs minst två koordinatkryss för respektive axel och Lantmäteriet rekommenderar att dessa syns i plankartan.
- att fastighetsbeteckningar saknas i grundkartan.
- att u-område med fördel kan läggas ut i grundkartan för att skydda ledningar i befintligt läge.

#### *Kommentar*

Koordinatkryssen är justerade till att vara två per axel och kompletterade med angivna koordinater. Fastighetsbeteckningarna finns nu med i grundkartan. De befintliga ledningarna i sydost är upplåtna med avtalssevitut, men ligger i ett läge där de konkurrerar med biotopskyddade träd. Kommunen bedömer att det inte är lämpligt att i detaljplanen lägga ut markreservat för underjordiska ledningar i ett läge där bestämmelsen konkurrerar med miljöbalkens skydd för träden.

### Trafikverket

Trafikverket framför i ett yttrande daterat 19 december 2025 att trafikplats E65 Svedala och cirkulationsplatsen som förenar Hyltarpsvägen, väg 108 och Norra Ellenborgsgatan nämns i "ÅVS Väg 108, Trelleborg–Staffanstorps" som en plats där det vid rusningstrafik kan uppstå köer. Trimningsåtgärder i cirkulationsplatsen finns även nämnd bland de åtgärdsförslag som ÅVS:en rekommenderar att ta vidare. Verket påminner om att detta fortsatt bör tas i beaktning vid kommande utveckling av området.

#### *Kommentar*

Kommunen noterar synpunkten. Detaljplanen ger enligt trafikutredningen en ökning om cirka 50 fordonsrörelser ÅDT över Hyltarpsvägen mot E65 och väg 108. Det motsvarar en ökning om cirka 0,5 procent, vilket inte bör ge mer än marginell påverkan på trafiksituationen som den ser ut idag. I den avsiktsförklaring som kommunen tecknat med Trafikverket och Region Skåne ingår bland annat trimningsåtgärder för cirkulationsplatsen Hyltarpsvägen–Väg 108–E65 i det namngivna objektet "Väg 108 genom Svedala". Planen påverkar inte möjligheten att genomföra dessa åtgärder.

### Region Skåne

Region Skåne meddelar 8 januari 2026 att de avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan.

### VA Syd

VA Syd framför i ett yttrande daterat 11 december:

- att förutsättningarna för att området ska kunna exploateras utan att dagvatten- eller skyfallssituationen försämras är att dagvattenhanteringen på kvartersmark genomförs i enlighet med VA-utredningen. Det är därför av största vikt att kommunen lyfter åtgärderna till exploateringsavtalet. Dessutom behöver utredningen fördjupas ytterligare.

- att det när vallen söder om Hyltarp svägen tas bort finns risk att stora mängder skyfallsvatten från Hyltarp svägen rinner in på kvartersmarken. Det är viktigt att vägdiket dimensioneras för att det ska skydda planområdet. Höjdsättning inom planområdet bör dessutom utföras på så sätt att vatten rinner ut på Hyltarp svägen vid kraftiga regn.
- att höjdsättning som tillåter att planområdet kan bli säkert ur dag- och skyfallsperspektiv borde tas fram under detaljplanarbetet, regleras i planbestämmelser och lyftas upp i exploateringsavtalet.
- att på sidan 7 i planbeskrivningen, under rubriken "Vatten och spillvatten" bör följande läggas till: "Rätt att behålla och underhålla de allmänna spillvattenledningar som går genom fastighetens sydöstra gräns är säkerställd med servitut".
- att på sidan 9 och 40 i planbeskrivningen, under rubrikerna "Dagvatten" respektive "Miljö", är texten inte tydlig nog och behöver åtgärdas. Förslagsvis med följande:
  - o "VA SYD ansvarar för det allmänna VA ledningsnätet i Svedala kommun. Fastigheterna inom planområdet har upprättade förbindelsepunkter för dagvatten i Norra Tvärgatan. Dagvatten från de nya husen skall delvis hanteras genom anslutning till fastigheternas interna dagvattennät genom att flödet först genomgår rening och fördröjning förenligt med förslag i dagvattenutredning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att det interna ledningsnätet har rätt kapacitet."
- att i andra stycket på sidan 9 i planbeskrivningen anges att det enligt VA-huvudmannen inte finns planer att förstärka befintliga dagvattenserviser. Detta är felaktigt och bör tas bort. Det är fastighetsägarens ansvar att initiera förstärkning av befintliga serviser.
- att på sidan 40 i planbeskrivningen under "Dagvattenhantering" anges att dagvattenflödet efter exploatering ökar med cirka 116 liter per sekund. Det finns inte kapacitet i befintligt dagvattennät för att ta emot det ökade flödet. Därför vill VA Syd understryka vikten av att dagvattenutredningens fördröjningsåtgärder inom kvartersmark faktiskt genomförs.

#### *Kommentar*

Kommunen reglerar genomförandet av detaljplanen på kvartersmark i exploateringsavtal. I regleringen ingår att dagvattenåtgärder ska genomföras huvudsakligen enligt utredningen. Hanteringen av dagvatten sker enligt utredningens förslag med rening och fördröjning via infiltration i grönytor (takytor och uteplatser) samt via regnbäddar eller makadamdiken (parkeringsytor) inom kvartersmark. Föreslagna dagvattenlösningar ger en fördröjningsvolym nära det beräknade behovet. Delar av takavrinningen föreslås även hanteras genom infiltration i grönytor. Med dessa åtgärder redovisar utredningen att dagvattenflödena inte ökar vid ett klimatanpassat 20-årsregn jämfört med nuläget utan åtgärder.

Dagvattenutredningen visar att skyfallssituationen bör befintliga byggnader förbättras när vallen mot Hyltarp svägen tas bort och det instängda området i öster öppnas upp. De nya byggnaderna ska ha vattentät konstruktion upp till +48,5 meter över nollplanet och utredningen bedömer att det ger tillräckligt skydd upp till ett 100-årsregn. Kommunen bedömer därmed att skydd mot skyfall är tillfredsställande hanterat i detaljplanen och att ytterligare utredningsarbete inte är nödvändigt.

I övrigt förtydligar kommunen planbeskrivningen i huvudsak i enlighet med VA-huvudmannens synpunkter.

## Företag och bolag

### E.On Energidistribution AB

E.On Energidistribution framför 15 december 2025 att de inte har några synpunkter i ärendet.

### Nordion Energi AB

Nordion Energi framför i ett yttrande daterat 9 december 2025 att de inte har någon erinran på detaljplanen eftersom deras synpunkter från samrådsskedet tillgodosetts.

### Postnord Sverige AB

Postnord Sverige framför i ett yttrande daterat 5 december 2025 att exploatören ska kontakta dem i god tid för att få sin lösning för postmottagning godkänd.

#### *Kommentar*

Kommunen framför informationen till exploatören.

### Sydskönes avfallsaktiebolag, Sysav

Sydskönes avfallsaktiebolag, Sysav, framför i ett yttrande, daterat 16 december 2025, att fri höjd och bredd inom gaturummet ska utformas enligt de kommunala renhållningsföreskrifterna. I övrigt har Sysav inga synpunkter på förslaget till detaljplan.

#### *Kommentar*

Kommunen noterar synpunkten och framför den till exploatören inför detaljprojektering.

### Tele2 Sverige

Tele2 Sverige framför i ett yttrande daterat 5 december 2025 att de inte har något att erinra.

## Kommunala nämnder och styrelser

### Bygg- och miljönämnden

Svedala kommuns bygg- och miljönämnd framför genom delegation i ett yttrande, daterat 7 januari 2026:

- att planbestämmelsen  $f_1$  skulle kunna vara tydligare gällande vad begreppet "inslag av" innebär i mätbara termer.
- att om den tillåtna höjden på befintliga byggnader, som regleras i planbestämmelsen  $h_2$ , innebär att de byggs på med en våning till kan hiss komma att krävas. Det är positivt eftersom alla boende kan få nytta av den, men sannolikt är det svårt att få plats med hissen.

#### *Kommentar*

Strategisk planeringsenhet har förtydligat motivet till planbestämmelsen  $f_1$  gällande begreppet "inslag av" samt utvecklat möjligheten i planbestämmelsen  $ö_1$  för entréer och hisschakt att kraga utanför byggrätten.

### Teknisk nämnd

Svedala kommuns tekniska nämnd framför genom delegation i ett yttrande, daterat 16 december 2025, följande:

- att gällande avfall har synpunkter lämnats genom Sysav.
- att gatu- och parkenheten inte har några synpunkter.
- att projektenheten med hänvisning till de gynnsamma geotekniska förutsättningarna och behovet av schaktning anser att de nya byggnaderna bör uppföras med källare. Den konstruktionsteknik som används för källare idag med vattentät betong innebär att detta inte kommer att påverka grundvattentäkten. Om källarna dessutom används för garage skulle det minska behovet av markparkering vilket skulle vara gynnsamt för områdets trivsel.
- att ledningsenheten inte har några synpunkter.

#### *Kommentar*

Detaljplanen möjliggör källare, dock inte med en djupare grundläggningsnivå än +46,5 meter över nollplanet vilket motsvarar nivån för befintliga byggnader. För att möjliggöra konstruktion djupare än så krävs antingen att föreskrifter för ett vattenskyddsområde för reservvattentäkten tas fram som möjliggör detta, eller en hydrologisk utredning tas fram för planområdet, vilket exploatören inte är intresserad att bekosta.

### **Utbildningsnämnden**

Svedala kommuns utbildningsnämnd framför genom delegation i ett yttrande, daterat 10 december 2025, att de inte har något att yttra om detaljplanen.

## **SAMMANFATTNING**

### **Kvarstående erinringar**

Erinringar kvarstår från samråd eller programsamråd:  
Privatperson 1.

### **Sakägare med flera med besvärsmätt, som ej blivit tillgodosedda**

Privatperson 1 motsatte sig i samrådet planförslaget.

### **Revidering**

Kommunen har efter granskningen reviderat och kompletterat detaljplanen på följande vis:

- Plankartan har kompletterats med koordinatkruss och grundkartan har kompletterats med fastighetsbeteckningar.
- Plankartan har kompletterats med bestämmelsen "marken får inte förses med byggnad" på de ytor som behöver vara fria från byggnad med hänsyn till risk för översvämning.
- Plankartan har rensats från överflödiga bestämmelser.
- Plankartan har kompletterats med tydligare utformningsbestämmelser för ökad samstämmighet med kvalitetsprogrammet.
- Plankartan har reviderats för att stämma överens med ändringarna i plan- och bygglagen per 1 december 2025.
- Kommunen har förtydligat planbeskrivningens redogörelser för dagvatten- och skyfallshantering samt hur åtgärder rörande detta tas upp i exploateringsavtal.

Kommunen bedömer att ändringarna av förslaget inte är väsentliga. Detaljplanen behöver därmed inte ställas ut på ytterligare en granskning enligt 5 kap. 25 § plan- och bygglagen.

## **SAMLAD BEDÖMNING**

Detaljplan för Svedala 41:3 och 41:4 m.fl., Jasminen, i Svedala, upprättad 16 mars 2026, bör föras till antagande. Antagande sker i kommunfullmäktige.

STRATEGISK PLANERINGSENHET I SVEDALA